Madeleine Sämling 22

Vass6R13s121-125





Collection Vassal-Montpellier

2299Mtp1

12A123

Offenheim MS 22

~~Planche 1854 125~~

Rg 13 s 121-125

Madeleine Sämling 22

~~VII 1854~~

Offenheim MS. 22

12A123

X









Désignation : MS.22 Oppenheim

Clos Planche 12 Côté A N° 123

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité : 17.9.56 . +4

s1 - 6
s2 - 0
s3 - 4
s4 - 5
s5 - 0

3e époque

P - 5

Désignation : Oppenheim M.S.22

Clos Planche 12 Côté A N° 123

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: 17-9-57 +5
R. 2

s. 1 - 6
2 - 0
3 - 2
4 - 2
5 - 0

3e époque

M le 12-9-1958 Pr=1
+4

Désignation : Oppenheim

Clos Planche 12 Côté A N° 123

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 5
2 8
3 1
4 0
5 2

Année 1956 M.S 22 Oppenheim

N° . . . . Planche . . . . Côté 12 A 123

	Nombre total	DATES 20	23	26	30				
1	4	0	0	0	3				
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

II D 29.3.56

Année 1957 M.S. 22 Oppenheim

N° . . . . Planche . . . . Côté 12 A 123 . . .

	Nombre total	DATES 8-3	11-3					
1	4	1	2					
~~2~~								
~~3~~								
4	3	0	0					
~~5~~								

IIe D le 11-3-57

Année 1958- M. S. 22 Offenheim-

N° .... Planche .... Côté 12 A 123

	Nombre total	DATES								
		22/3	27.3	31.3						
1										
2										
3	2	0	0	0 x						
4	4	0	1	2 x						
5	4	4	4	3 x						

1 ; 2: 1 coulés

D le 29-3-58

IIe

Année 1959 Offenheim

N° .... Planche 12 A 123 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		21.3							
1	2	1							
2	4	3							
3	3	2							
4	4	4							
5	4	2							

D le 21-3-59

Designation : MS 22 - Oppenheim

Clos VII Planche 18 Côte 8 Rang 4 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux 8 cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 (1e 2e) - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminees 2 - à lisere carmine 3 - cuivrees 4 - jaunes 5 - à plages bronzees 6 - entièrement bronzees 7 - vertes 8 (jaunâtre) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à lisere carmine, la couleur de la 2° et de la 3° feuille detachees sera notée.

Calvo 5-64

Désignation : Offenheim M.S. 22

VASSAL Planche XII Côté A N° 128 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées (4) - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Bernard

N° ordre

Désignation : Oppenheim M.S. 22

VASSAL Planche 12 côté A N° 123 souche 1 2 3 (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - jaunâtre velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement 1 - sillon 2. (3) dessous

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - lég aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement (2). aux noeuds

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.

34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

pas de fleurs

C.Samson 31.5.54

Nº ordre

Désignation : MS 22 - Oppenheim

Clos VIII Planche 18 côté 5 rang 4 souche I (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert (8) jaunâtre - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement I - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni (7) - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement ~~I~~ 8 - partiellement (~~2~~ 9).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Calvo 5-64

N° ordre

Designation : Oppenheim M S 22

VASSAL Planche 12 côté A N° 123 souche 1 2 3 (4) 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Landier 15-6-55

N° ordre

Désignation MS22 Oppenheim

VASSAL planche 12 côté A N° 123 souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande (3)
- Face supérieure : ~~limbe et~~ nervures : glabre ~~(4)~~ - séteux (5) velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ~~(1)~~ - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre ~~(4)~~ - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré ~~(1)~~ - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

BRuch
10.7.56

N° ordre

Désignation M.S. 22. Oppenheim

VASSAL planche 12 côté A N° 123 souche 1 2 3 (4) 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - lgt velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5).
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Truet 29-7-57

N° d'ordre Oppenheim M 522

Désignation Muskateller Rot

5-3-5

VASSAL planche 12 côté A N° 123 souche ~~1 - 2 - 3 - 4 - 5~~ 1-2-3-4-5

GRAPPE

24
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.

33
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33. - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Roux

1 SEPT 1956

Dénomination ....M1..22...Gyspeanheim...............................

Planche ...12....... côté ....A......... Rang ..123..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : leng (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....15...... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Barral
8.12.56

N° d'ordre: . . . . Désignation: OPPENHEIM . MS . 22

Origine: . . . .

Emplacement: . . . . . . Vas. 12 A 123 . . Vign. . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ② - ③

9 - L_1/L . . . . ① - ② - 3.

10 - L_2/L . . . . ① - ②.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - ③

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - ② - ③.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - ② - 3 - 4 - 5 - ⑥ - 7 - ⑧.

16 - Dents : forme . . . . . . ① - 2 - 3.

17 - Dents : Méd. /B. . . . . . . ① - ② - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - ② - ③.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - ② - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . ① - ② - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - ③.

Forme : ④ - 5

Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Landier